

# ”NTF Quick guide” Spillemidler og mva- kompensasjon

Helen Sterud, anleggskonsulent NTF

Oppdatert 9. september 2023

# Spillemidler

- Tilskudd både til nye anlegg og rehabilitering
- Begrenset oppad til 1/3 av kostnad inkludert MVA. (evt. 50% dersom anlegget er åpent for allmenheten, men da er tilskudd oppad begrenset til kr 300.000.)
- Maksimalsatser: se neste side
- Pressområdemidler kan gi et tillegg på 15% (2015-2022).
- Troms og Finnmark tillegg på 25 %
- Nordland og Namdalen tillegg på 20%
  
- I tillegg kan det søkes full Mva-kompensasjon på spillemiddelberettigede anlegg.



# Spillemidler – maksimale tilskuddssatser

## 2.6.38 Tennisanlegg

Type	Antall baner	Maks. tilskudd
Tennishall - 7 m fri takhøyde ved nettet	1	kr 3 000 000
	2	kr 5 000 000
	3	kr 7 000 000
	4	kr 9 000 000
	flere enn 4	Vurderes av departementet
Tennishall - 9 m fri takhøyde ved nettet	1	kr 3 400 000
	2	kr 5 800 000
	3	kr 8 200 000
	4	kr 10 600 000
	flere enn 4	Vurderes av departementet
Tennisbaner (utendørs)	pr. bane	kr 300 000
Padeltennisbane (utendørs)	pr. bane	kr 250 000
Padeltennisbane (innendørs)	pr. bane	kr 400 000
Padeltennishall		Vurderes av departementet
Vanningsanlegg Se 2.6.1		

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se kap. 2.6.1.

Med funksjonelle garderober og toaletter menes universelt utformet.

Tennishall – 9 m fri takhøyde forutsetter:  
Min. 9 m frihøyde ved nettet, min. 5,75 m frihøyde ved grunnlinja, min 4 m frihøyde i bakkant

**NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA**



# Spillemidler – max-satser for tilleggselementer i hall

## 2.6.1 Generelle tilleggselementer

Elementer som bygges i, eller i tilknytning til idrettshaller, spesialhaller, aktivitetssaler eller klubb-/idrettshus.

### Garderobes

Tilskudd til garderobes kommer i tillegg til maks. tilskuddssum oppgitt per anlegg. Alle garderobes skal være universelt utformet, og hver garderobe skal ha dusjrom, tørkesone, WC og skifterom. Takhøyde skal være min. 2,5 meter. Med "sett" menes to stk garderobes m/separat dusjrom.

Garderobetype <sup>13</sup>	Størrelse pr sett <sup>14</sup>	Maks. tilskudd
A - f.eks til individuelle idretter	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 300 000
B - f.eks til lagidretter og små svømmeanlegg	min. 70 m <sup>2</sup>	kr 400 000
C - f.eks til lagidretter og svømmeanlegg	min. 80 m <sup>2</sup>	kr 500 000
D - f.eks til lagidretter og svømmeanlegg	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 600 000
E - f.eks til større svømmeanlegg og andre anlegg med behov for store fellesgarderobes	min. 250 m <sup>2</sup>	kr 800 000
F - for trener, dommer og andre som trenger egen garderobe	min. 15 m <sup>2</sup>	kr 100 000

### Lager

Tilskudd til lager kommer i tillegg til maks. tilskuddssum oppgitt per anlegg.

Type	Størrelse	Maks. tilskudd
Lager for idrettsmateriell	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 300 000
	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000
	min. 150 m <sup>2</sup>	kr 700 000
	min. 200 m <sup>2</sup>	kr 900 000
	min. 250 m <sup>2</sup>	kr 1 100 000

For anlegg som har krav til lagerstørrelse kan større lager gi økt maksimal søknadssum.

Takhøyde skal være min. 2,5 meter.

TENNIS.NO



**NB: tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA**



# Spillemidler – max-satser for tilleggselementer i hall

## *Klubblokaler*

Klubblokaler er rom for klubbdrift.

Sosialt rom er Rom som er åpent for sosial aktivitet (treffsted) i tilknytning for klubbens/idrettslagets medlemmer. Kafé/kantine og vrimeareal regnes ikke som sosialt rom.

Type	Størrelse	Maks. tilskudd
Klubblokaler i idretts-/spesialhall	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 300 000
	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000
Sosialt rom	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000

## 2.6.5 Aktivitetssal

Flerbruksflater/spesialsaler for f.eks. idretter som bordtennis, kampsport, dans, fekting, golf, vektløfting/styrkeløft og e-sport med parkett eller idrettsgulv. Idrettsdekket må tilfredsstille idrettens behov.

Type	Størrelse	Takhøyde min.	Maks. tilskudd
Aktivitetssal	min. 100 m <sup>2</sup>	4 m	kr 500 000
	min. 150 m <sup>2</sup>	4 m	kr 700 000
	min. 250 m <sup>2</sup>	4 m	kr 1 200 000
	min. 350 m <sup>2</sup>	4 m	kr 1 700 000
	min. 500 m <sup>2</sup>	4 m	kr 2 400 000

Styrketreningsrom	min. 60 m <sup>2</sup>	3,5 m	kr 300 000
	min. 100 m <sup>2</sup>	3,5 m	kr 500 000
	min. 150 m <sup>2</sup>	3,5 m	kr 700 000



NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA



# Spillemidler – max-satser for boblehall, vanningsanlegg, lysanlegg

Sesongbasert hall			
Overtrykksball for tennis for vinterbruk			kr 700 000

NB Særskilte krav gjelder mht dokumentasjon av bl.a. energi og lyd. Se punkt 2.6.3 «Enkle Haller» i spillemiddelregelverket

## Lysanlegg

Type	Maks. tilskudd
Lysanlegg for utendørsanlegg der det ikke er fastsatt særskilt tilskuddssats for den enkelte anleggstypen	kr 700 000

## Vanningsanlegg

Vanningsanlegg er et tilleggselement for utendørsanlegg som fotballbaner, tennisbaner, ridebane, plastbakker for skihopp, golfbaner og anlegg for amerikansk fotball.

Type	Maks. tilskudd
Vanningsanlegg for aktivitetsflate	kr 700 000

Det forutsettes at vanningsanlegget er fastmontert



**NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA**

# Spillemidler – max-satser for frittstående elementer

## 2.6.22 Idretts- og servicebygg

Enkle start- og tidtakerbuer skal inngå som en del av idrettsanlegget.

Med idretts- og servicebygg menes frittstående bygning i nær tilknytning til utendørs idrettsanlegg.

Type	Innhold	Størrelse	Maks. tilskudd
Frittstående idrettshus	Bygget kan inneholde klubblokaler, møterom, rom for arrangement, start og tidtaking og evt. "speakerbu"	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 300 000
		min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000
		min. 150 m <sup>2</sup>	kr 800 000
		min. 200 m <sup>2</sup>	kr 1 000 000
		min. 300 m <sup>2</sup>	kr 1 500 000
Lager i frittstående idrettshus <sup>(1)</sup>	for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 300 000
		min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000
		min. 150 m <sup>2</sup>	kr 700 000
		min. 200 m <sup>2</sup>	kr 900 000
		min. 250 m <sup>2</sup>	kr 1 100 000
Større anlegg (lager/frittstående idrettshus)		Etter særskilt vurdering	

Frittstående lagerbygg for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell	takhøyde min. 2,5 m	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 300 000
	takhøyde min. 2,5 m	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000
	takhøyde min. 2,5 m	min. 150 m <sup>2</sup>	kr 700 000
	takhøyde min. 2,5 m	min. 200 m <sup>2</sup>	kr 900 000
	takhøyde min. 2,5 m	min. 250 m <sup>2</sup>	kr 1 100 000
Garasje-/driftsbygg for større drifts- og anleggsmaskiner	takhøyde min 4 m	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000
	takhøyde min 4 m	min. 200 m <sup>2</sup>	kr 900 000
Sanitæranlegg (frittstående)	toaletter og/eller dusj		kr 700 000
Sanitæranlegg (integrert)	sanitæranlegg tilknyttet uteanlegg integrert i idrettshuset <sup>(3)</sup>		kr 300 000

<sup>(1)</sup>Lageret skal utformes etter vurdert behov for den/de idrettene som anlegget er for.

<sup>(2)</sup>Garderober som betjener lagidretter følger minimumsmål som beskrevet for garderober under pkt. 2.6.1. For øvrige idretter gjelder utforming etter behov

<sup>(3)</sup>Sanitæranlegg der tilgang er utenfra og som betjener anlegg utendørs. Det gis ikke ekstra tilskudd dersom toalettene også betjener idrettshuset innendørs med tilgang derfra.

# Kostnader det ikke gis tilskudd til

## 2.4.7 Kostnader det ikke gis tilskudd til

- Drift og vedlikehold av anlegg.  
Diverse løst utstyr dersom ikke annet er bestemt.
- Kostnader som ikke direkte angår aktivitetsflater og nødvendige tilleggselementer.  
Eksempler:
  - reguleringsarbeider
  - tilførselsledninger for vann, kloakk og elektrisitet
  - flytting av høyspentkabler, transformatorer o.l.
  - flytting av kabler/ledninger/rørføringer og eiendomsgjerder
  - tilknytningsavgifter
  - leie, erverv av grunn
  - publikumstribuner
  - veier/gangveier og parkeringsplasser
  - beplantning
  - finansieringskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden, dvs. inntil ferdigstillelse av anlegget

NB: Det kan heller ikke søkes om MVA-kompensasjon for disse kostnadene



# Spillemidler til rehabilitering av anlegg

Følgende vilkår gjelder for spillemiddeltilskudd til rehabilitering:

- Det kan gis tilskudd til rehabilitering etter **20 års** bruk av anlegget.

## Unntak:

- For følgende anleggselementer kan det gis tilskudd etter **10 års** bruk
  - Idrettsgulv
  - Eksisterende idrettsdekker
  - Lysanlegg (kontakt fylkeskommunen for tilskuddssatser)
  - Snøproduksjonsanlegg ,Elektroniske målskiver, Ishockeyvant, Undervarmeanlegg, Kart
- Tilskuddssatsene er de samme som for nye anlegg (med unntak av lysanlegg –kontakt fylkeskommunen)
- Det kan søkes om tilskudd til ombygging av anlegg slik at det tilfredsstillter kravene til universell utforming; det kan da søkes om tilskudd på inntil **50 %** av godkjente kostnader (inkl. mva), maksimalt kr 1 000 000.

# Beregning av spillemidler - eksempel

- Investering (ekskl. mva.) 1.000.000
- Mva. 250.000
- Investering inkl. mva. 1.250.000
  
- Spillemidler
- 1/3 av kostnad inkl. mva. (men aldri mer enn max-sats) 416.666
- Mva-kompensasjon (forutsatt 100%) 250.000
- Samlet tilskudd og kompensasjon 666.666
  
- Klubbfinansiering 583.334



# Spillemidler – OBS OBS

- Tiltaket må stå på kommunal plan for idrett og aktivitet.
- Krav om universell utforming (tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne)
- Krav om tilgang til funksjonelle (dvs universelt utformet) garderober og toaletter
- Krav om at fullfinansiering dokumenteres i søknaden.
- Klubben må skaffe mellomfinansiering for spillemidler og mva-kompensasjon.



# Mva-kompensasjon anlegg

- Omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg.
- Spillemiddelsøknaden må være godkjent, men spillemidler behøver ikke å være utbetalt.
- Anlegg må være ferdigstilt og regnskap revidert av kommunerevisor før søknad om MVA-kompensasjon sendes inn.
- Ordningen er p.t. rammestyrte. Alle søkere får en prosentvis lik avkortning dersom søknadsbeløpene er større enn rammen. Det er m.a.o. en risiko knyttet til ordningen, men den vurderes som svært lav. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil gjøre moms-kompensasjon for idrettsanlegg regelstyrt. Siden 2012 har alle kvalifiserte søkere fått 100 % kompensasjon.
- Søknadsfrist 1. desember 2023. Utbetaling juli/august 2024



# Fullstendig informasjon

- Bestemmelser om spillemidler:  
[https://www.regjeringen.no/contentassets/cc8ab60bcffd4cd48317766f094c66ac/v-0732-b\\_2023-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-v2.pdf](https://www.regjeringen.no/contentassets/cc8ab60bcffd4cd48317766f094c66ac/v-0732-b_2023-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-v2.pdf)
- Bestemmelser om mva-kompensasjon for anlegg  
<https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/>



# Spørsmål ? Kontakt:

Helen Sterud

E-post: [hsterud@gmail.com](mailto:hsterud@gmail.com)

Mob: 472 88 151